



UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**


**Premium løfter til
elektriske køretøjer**






Masterlift 2.35 Pv 180-240 KA 1700

Masterlift 2.35 Combi KA 1700



Masterlift 2.35 Pv 180-240 (KA) kan med 1700 mm stempelafstand, løfte de mest gængse elektriske køretøjer på markedet.

- Audi e-tron
- Audi e-tron SUV
- BMW i3
- BMW i8
- BMW i20
- Porsche Taycan
- Polestar 2
- Tesla Model 3
- Tesla Model S X
- VW ID 3
- Jaguar / Landrover
- mm.



Masterlift 2.35 Pv 180-240 er en elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter med en løftekapacitet på 3.5 ton.

Længden på den stabile superstruktur kan justeres, så du opnår de bedste forhold til løft af standard- og/eller elektrisk/hybrid biler.

Adapterne er specielt udviklet til sikker løft af elektriske køretøjer, med en reduceret kontaktflade.





Masterlift 2.35 Combi (KA) med en stempelafstand på 1700 mm, er den perfekte løfter kundemodtagelse/indskivning og til simple reparations opgaver. Derudover er liftten oplagt til arbejde med en bred vifte af elbiler, takket være dens PV 180-240 superstruktur.

- Audi e-tron, Audi e-tron SUV
- BMW i3, BMW i8, BMW i20
- Porsche Taycan
- Polestar 2
- Tesla Model 3, Tesla Model S X
- VW ID 3
- Jaguar / Landrover
- mm.


Masterlift 2.35 Combi KA 1700 er en elektro-hydraulisk 2x2 stemplet løfter med en kapacitet på 3.5 ton - kørebane - og frihjuls løfter kombineret i én og samme enhed.

Kørebanerne er udstyret med integreret hjul-stop, aluminium-ståreplader, indbygget LED belysning samt 2 udspæringer til montering af „Anderson SB120“ højstrømsstik til opladning af højspændingsbatterier (tilkøb).


Længden på den stabile superstruktur kan justeres, så du opnår de bedste forhold til løft af standard- og/eller elektrisk/hybrid biler.




Masterlift 2.35 Pv 180-240 KA 1700 Bred platform afstand




Masterlift 2.35 Pv 180-240 KA 1700 Smal platform afstand



Maestro 2.35 NxT ST-DT (T12420)




Masterlift 2.35 Saa 230/260





Maestro 2.35



Maestro 2.35 er et populært valg blandt de gulvmonterede løftere - en meget alsidig løfter til reparation- og vedligeholdelse opgaver og er samtidig oplagt til løft af elbiler.

- Audi e-tron, Audi e-tron SUV
- BMW i3, BMW i8, BMW i20
- Porsche Taycan
- Tesla Model 3, Tesla Model S/X
- VW ID 3
- etc.

Maestro 2.35 er en mekanisk 2- søjlet løfter med 3.5 t løftekapacitet. Liften er udstyret med meget stabile svejste søjler og koldvaslet spindler. Løftestolen er udstyret med 6 føringsruller og smørefri lejer. Det hele drives af kunststof-møtrikkersom sikrer et minimalt slid - og lang levetid.

Takket være det store udvalg af tilbehør, kan løftepunkterne på selv de nyeste elbiler nåes uden problemer - f.eks. med en F, CF eller CF-08 konsol.

Maestro 2.35 kan leveres med standard svingarme - eller med ekstra flade svingarme i sportsversion. Dette sikrer en lavere minimumshøjde, og sikrer at liften kan bruges med endnu flere køretøjer, som f.eks. personvogne, varevogne, sportsbiler og selvfølgelig elektriske biler.



Masterlift 2.35 Saa 230/260


Masterlift 2.35 Saa 230/260 er et populært valg blandt de undergulvløftere - en meget alsidig løfter til reparation, vedligeholdelse og pladearbejde - og er samtidig oplagt til løft af elbiler.



- Audi e-tron, Audi e-tron SUV
- BMW i3, BMW i8, BMW i20
- Porsche Taycan
- Tesla Model 3, Tesla Model S/X
- VW ID 3
- etc.

Masterlift 2.35 Saa 230/260 er en elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter med 3.5t løftekapacitet og kan installeres med en stempelafstand på 2.300 mm eller 2.600 mm.

Med denne alsidige løfter kan du klare alt fra ekstralave sportsbiler til større varevogne som f.eks. Mercedes Sprinter - og videre til elbiler som f.eks. Audi e-tron.

Således kan den 'almindelige arbejdsstation' udstyret med en Masterlift 2.35 altså klare alt lige fra den lille personvogn - til den store elbil - og det vil derfor ikke være nødvendigt at investere i en dedikeret 'elbil arbejdsstation', da Masterlift 2.35 dækker behovet fra en traditionel løfter - samtidig med at den kan bruges til arbejde med elbiler.





**Masterlift 2.35 Saa**



UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**



AUTOPSTENHOJ GmbH

Sandkampstr. 90 | D -48432 Rheine

☎ +49 5971 8602-02

✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Barrit Langgade 188-190 | DK-7150 Barrit

☎ +45 76 82 13 30

✉ info@autopstenhoj.com